

**Beta-Values of Larssen-Profiles
acc. to CUR-Publication 166**

| Profile | Basic Profile | | ru +0,5 mm | | rd -0,5 mm | |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Beta _{D,0} | Beta _{W,0} | Beta _{D,0} | Beta _{W,0} | Beta _{D,0} | Beta _{W,0} |
| L 22 | 0,59 | 0,67 | 0,58 | 0,67 | 0,59 | 0,69 |
| L 22/10/10 | 0,59 | 0,68 | | | | |
| L 23 | 0,57 | 0,66 | 0,57 | 0,66 | 0,58 | 0,69 |
| L 24 | 0,53 | 0,56 | 0,54 | 0,57 | 0,55 | 0,59 |
| L 25 | 0,50 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,53 |
| L 600 | 0,53 | 0,46 | 0,57 | 0,51 | 0,59 | 0,54 |
| L 600 K | 0,55 | 0,49 | | | | |
| L 601 | 0,59 | 0,68 | 0,57 | 0,64 | 0,58 | 0,67 |
| L 602 | 0,57 | 0,65 | 0,55 | 0,60 | 0,57 | 0,65 |
| L 603 | 0,56 | 0,58 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,59 |
| L 603 K | 0,55 | 0,58 | 0,55 | 0,56 | 0,56 | 0,59 |
| L 604 | 0,54 | 0,57 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,59 |
| L 605 | 0,53 | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,54 | 0,57 |
| L 605 K | 0,55 | 0,59 | | | | |
| L 606 n | 0,52 | 0,52 | 0,51 | 0,51 | 0,52 | 0,53 |
| L 628 | 0,49 | 0,48 | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,48 |
| L 607 n | 0,48 | 0,46 | 0,48 | 0,47 | 0,49 | 0,48 |
| L 703 | 0,54 | 0,61 | 0,54 | 0,60 | 0,55 | 0,63 |
| L 703 K | 0,54 | 0,59 | | | | |
| L 716 | 0,53 | 0,58 | 0,52 | 0,57 | 0,53 | 0,59 |
| L 720 | 0,50 | 0,51 | 0,50 | 0,51 | 0,51 | 0,52 |